



FISKERIDIREKTORATET

Kvalsund Kommune v/teknisk etat  
Rådhusveien 18

9620 KVALSUND

Saksbehandler: Kristine Kristoffersen  
Telefon: 95401334  
Seksjon: Region Finnmark forvaltningsseksjon  
Vår referanse: 10/2004-12  
Deres referanse:  
Vår dato: 02.12.2011  
Deres dato:

## REGULERINGSPLAN FOR GRUVEDRIFT I KVALSUND OMRÅDET NUSSIR ULVERYGGEN - VEDRØRENDE INSSIGELSEN

I brev av 25.11.2011 ble det på side 3 henvist til Havforskningsinstituttets uttalelse og følgende setning er tatt med: "utslippsområdet samsvarer heller ikke med utslippsområdet som er tegnet i reguleringsplanen". Fiskeridirektoratet region Finnmark ønsker å presisere at dette ikke er noe som Havforskningsinstituttet har kommentert, og denne setningen kan dere se bort fra.

Med hilsen

  
Sigmund Pleym Hågensen  
seksjonssjef

  
Kristine Kristoffersen  
rådgiver

Kopi: Havforskningsinstituttet

KVALSUND KOMMUNE	
Ar.saksnr. 10/53-115	Dok.nr. 4990/11
06 DES. 2011	
Ark.kode P L12	
Ark.kode S	
Avdeling	
Kassasjonsnr.	Saksden. TTN
	Erstatning